

TERASY RADLÍK

VETOS[®]
group s.r.o.

KATALOG STANDARDŮ



RADLÍK
TERASY **R**

PODÍLÍME SE NA STAVBÁCH KOLEM VÁS

LEBOdoors

DŮVĚRA

Firma LEBO GmbH je od svého založení roku 1871 jedním z vedoucích výrobců vnitřních dveří a zárubní v Německu. Série dveří se vyznačují početnou řadou modelů a přesně sladěnými povrchy. Jako stavebnice pasují všechny produkty Lebo dohromady a utvářejí harmonický celek.

VÝJIMEČNÉ POVRCHY

Lebo nabízí tento kompletní sortiment vnitřních dveří v mnoha povrchových úpravách např. dýha, Lebolit/fólie, bílý lak a strukturovaný lak. Nabídka dveří je doplněna rozmanitými celoskleněnými dveřmi a posuvnými dveřmi.

KVALITA A PRECIZNOST

Pokud si koupíte výrobek Lebo, pak si koupíte vysokou kvalitu! Ve výrobě je použita nejnovější výrobní technologie, interní revize. Mnohaleté zkušenosti a proškolený specializovaný personál zajišťují dokonalou kvalitu výrobků.

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.

INTERIÉROVÉ DVEŘE

LEBOdoors



Dveře LEBO, plné,
hladké, falcové, CPL



Dveře LEBO, prosklené,
LA8, falcové, CPL

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

SKLO




CPL bílá
9010



CPL dub pískový



CPL modřín
přírodní



Činčila čirá

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.

LEBOdoors



Výplň dveří -
dutinkovou DTD




Hrana dveří oblá
postforming



Zárubeň RR 60 - hrany
oblé, ostění oblé

KOVÁNÍ



M&T Lusy kulatá,
nerez BB



M&T Lusy kulatá,
nerez WC



Mušle pro posuvné
dveře dveře

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.

VSTUPNÍ DVEŘE

**Konstrukce dveří**


- bezpečnostní třída RC3
- protipožární odolnost EI 30
- zvukový útlum 39 dB
- tloušťka dveří 42 mm
- masivní smrkový rám šířky 10 cm
- ocelová mříž z tahokovu
- DTD s protipožární úpravou
- 3D panty pro lepší seřízení dveří
- ocelová výztuha čepů
- 3 aktivní a 3 pasivní čepy
- vrchní opláštění CPL vrstvou

Zárubeň


- ocelová, bezpečnostní, jednodílná

POVRCHOVÉ ÚPRAVY


- povrchové úpravy vnitřní strany = z bytu



CPL bílá
W980



CPL dub hamilton
H3303



CPL pinie bílá
H3430

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.

KOVÁNÍ VSTUPNÍCH DVEŘÍ

AXA Beta 2 Plus inox elox

Stavební vložka 30/40
nikl, 3 klíče.Dveřní křídlo je osazeno
panoramatickým
kukátkem vč. podložky
v provedení matný niklDveřní křídlo je doplněno
dřevěným, dubovým prahem
s těsněním

Obrázky v tomto dokumentu jsou pouze ilustrativní. Pro ověření skutečného vzhledu prosím navštivte vzorkovnu.



Klientské změny:

Roman Mašek

mobil: 602 240 358

e-mail: objednavky@vetos.cz

Centrála Benešov

Pomněnice 25,
256 01 Benešov

Telefon: 317 700 981

E-mail: office@vetos.cz

Web: www.vetos.cz

Otvírací doba:

Po-Pá 8-12 / 13-16:30 hod

So 8-13 hod

Ve vzorkovně v Benešově u Prahy je na ploše 1000 m² vystaveno 170 dveří a zárubní v různých povrchových úpravách a různých výškách, celoskleněné dveře, kování, podlahy, schodiště.

